SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN
**CHI CỤC BIỂN VÀ THỦY SẢN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 355 /CCBTS-NTTS
V/v phòng, chống rét cho thủy sản nuôi qua Đông; chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Niño trong mùa khô năm 2026-2027.

*Hưng Yên, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: UBND các xã, phường.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những tháng cuối năm 2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn và số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Bên cạnh đó, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Niño, dự báo có khả năng đạt cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm 2027. Hiện tượng này có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, thiếu hụt nguồn nước, hạn hán và xâm nhập mặn tại một số khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho thủy sản nuôi qua đông, đồng thời ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026-2027, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, Chi cục Biển và Thủy sản đề nghị UBND các xã, phường quan tâm triển khai, hướng dẫn người nuôi thực hiện một số nội dung sau:

**1. Phòng, chống rét cho các đối tượng thủy sản nuôi qua đông**

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt là các đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét phù hợp. Tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm, tích cực chăm sóc, quản lý thủy sản nuôi; chủ động thu hoạch đối với các đối tượng đã đạt kích cỡ thương phẩm và các đối tượng chịu rét kém như cá chim trắng, cá rô phi, cá vược... nhằm hạn chế thiệt hại khi nhiệt độ xuống thấp.

- Đối với diện tích nuôi thủy sản có kế hoạch lưu giữ qua đông, hướng dẫn người nuôi áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như: lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp, chuẩn bị ao nuôi, duy trì mực nước, quản lý thức ăn và môi trường ao nuôi, chủ động các phương án chống rét cho thủy sản nuôi.

- Hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét cho thủy sản nuôi qua đông (*theo Phụ lục kèm theo Công văn này)*.

**2. Chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn**

- Hướng dẫn người nuôi kiểm tra, gia cố bờ bao, hệ thống cống cấp và thoát nước, bảo đảm khả năng giữ nước, hạn chế nước mặn xâm nhập vào ao nuôi. Duy trì mực nước ao nuôi tối thiểu từ 1,5 m trở lên đối với các đối tượng,

hình thức nuôi phù hợp; chủ động bố trí ao lắng, ao chứa để dự trữ nguồn nước cấp, nhất là nguồn nước ngọt, sẵn sàng bổ sung cho ao nuôi khi cần thiết.

- Khuyến khích người nuôi lựa chọn các đối tượng có khả năng thích nghi tốt với điều kiện môi trường tại địa phương; từng bước áp dụng các mô hình nuôi tuần hoàn, nuôi nhiều giai đoạn, nuôi an toàn sinh học nhằm tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước, đặc biệt là các thông số độ mặn, pH, ôxy hòa tan và các yếu tố môi trường khác. Căn cứ kết quả quan trắc, cảnh báo và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp; điều chỉnh kế hoạch sản xuất, thời vụ nuôi và thời điểm thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. (*Gửi kèm Văn bản số 4236/TSKN-NTTS ngày 02/11/2026 của Cục Thủy sản và Kiểm ngư*).

**3. Tổ chức thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo**

- Đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất và diễn biến thời tiết, môi trường tại các vùng nuôi thủy sản.

- Chủ động rà soát, thống kê diện tích, số lượng thủy sản nuôi qua đông trên địa bàn; theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại đối với thủy sản nuôi do ảnh hưởng của thời tiết, môi trường (nếu có), trong đó thống kê cụ thể diện tích, số lượng, sản lượng và giá trị thiệt hại.

- Khi xảy ra tình trạng thủy sản chết, thiệt hại bất thường do thời tiết, môi trường hoặc các nguyên nhân khác, UBND các xã, phường kịp thời kiểm tra, nắm bắt tình hình, hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp xử lý ban đầu và báo cáo về Chi cục Biển và Thủy sản để phối hợp hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chi cục Biển và Thủy sản đề nghị UBND các xã, phường quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như kính gửi;
- PGĐ Sở Đỗ Quý Phương (để báo cáo);
- Trung tâm Khuyến nông;
- Trung tâm Giống Nông nghiệp và Thủy sản;
- Lãnh đạo CCBTS;
- Lưu: VT, NTTS.

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG**
**PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HƯNG YÊN
CHI CỤC BIỂN VÀ THỦY SẢN

**Nguyễn Quang Hùng**

**Phụ lục**

**Hướng dẫn các biện pháp phòng chống rét cho thủy sản nuôi qua đông**

*(Kèm theo Công văn số 355/CCBTS-NTTS ngày 09/11/2026)*

| TT | Nội dung | Khuyến cáo |
|---|---|---|
| 1 | Chuẩn bị ao, bể | - Các dụng cụ, thiết bị cần thiết: Sục khí, quạt nước, thiết bị nâng nhiệt, bạt nilon, mái che… đảm bảo nhiệt độ trong ao/bể trên $20^0$C<br>- Nuôi bể: Vệ sinh sạch sẽ, dùng Chlorine nồng độ 30ppm hoặc vôi bột với lượng 5-7 kg/100$m^3$ ngâm bể 3- 5 ngày.<br>- Nuôi ao: Chọn ao kín gió, hình chữ nhật theo hướng Đông - Tây; diện tích lưu giống từ 300-500 $m^2$, diện tích lưu thủy sản bố mẹ, thương phẩm từ 1.000 - 2.000 $m^2$; bờ ao chắc chắn, không bị rò rỉ, mực nước duy trì trên 1,8m, tốt nhất 2-2,5 m.<br>+ Thả bèo tây che phủ 1/2-2/3 diện tích ao, bèo được gom vào một góc ao phía đầu hướng gió, kết hợp dùng rơm rạ đã được khử trùng bằng vôi, buộc thành từng bó dìm xuống góc ao để làm nơi trú ẩn cho cá.<br>+ Cải tạo ao nuôi trước khi thả theo nội dung Công văn số 206/CCBTS-NTTS ngày 29/12/2025 về việc cải tạo ao, đầm, vệ sinh lồng bè, bể nuôi và lịch thời vụ thả giống năm 2026. |
| 2 | Chọn, thả giống | - Chọn các đối tượng có khả năng chịu rét tốt và theo nhu cầu thị trường giống thả nuôi năm 2027. Giống có kích cỡ đồng đều, không bị sây sát, không nhiễm bệnh. Đối với cá bố mẹ, tuyển chọn giống có chất lượng tốt, đảm bảo kích cỡ sinh sản, không bị nhiễm bệnh (*Chú ý:* không nuôi ghép cá chép đực và cái trong cùng một ao).<br>- Thả giống vào những ngày nắng ấm, nhiệt độ trên $20^o$C; đối với ao nuôi cá nước ngọt nên thả ghép cá chép để khuấy động đáy ao, tránh hiện tượng cá nằm đáy kéo dài, dễ bị nhiễm bệnh. |
| 3 | Chăm sóc, quản lý | - Đầu vụ nuôi, tranh thủ thời tiết nắng ấm, tích cực bổ sung thức ăn đủ chất và lượng để cá sinh trưởng, tăng sức đề kháng, tích lũy dinh dưỡng chống chịu tốt trong thời gian nhiệt độ xuống thấp.<br>- Thức ăn đảm bảo hàm lượng đạm tối thiểu 30%; định kỳ bổ sung vitamin, khoáng chất, Beta-glucan trộn vào thức ăn tăng cường sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Thời gian cho ăn từ 9-10 giờ hoặc 14-15 giờ hàng ngày, khi nhiệt độ nước dưới $15^o$C dừng cho ăn.<br>- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, kiểm tra hoạt động của |

| | | |
|---|---|---|
| | | thủy sản nuôi, các yếu tố môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời. Định kỳ 15 ngày/lần sử dụng 2-3 kg vôi bột/100 $m^3$ nước hòa tan tạt đều khắp mặt ao để khử trùng; sử dụng chế phẩm sinh học để cải thiện môi trường nước, hạn chế bệnh dịch.<br>- Đối với nuôi cá lồng trên sông, khi rét đậm, rét hại xảy ra nên di chuyển bè nuôi đến các eo ngách kín gió hoặc hạ lồng xuống sâu hơn. Thường xuyên treo các túi vôi xung quanh lồng để khử trùng nước và hạn chế dịch bệnh.<br>- Trong thời gian nuôi lưu Đông, không kéo lưới đánh bắt cá, không sử dụng phân hữu cơ. Duy trì ôxy hòa tan ≥ 5 mg/l. |